

## SCIENTZ-192 高通量组织研磨器

### 产品说明

SCIENTZ-192 高通量组织研磨器采用彩色触摸屏，参数设定简洁直观，运行平稳，是满足研究院、大学、农业院、生物医药、食品检测等领域的多样品一次性同时快速处理的专用设备。本产品支持对包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等的原始 DNA、RNA 和蛋白质进行提取和纯化。支持干磨、湿磨和混合研磨及低温均质化处理。封闭式一次性离心管，有效的避免了样品交叉污染。具备重复性高、均匀度好、研磨充分等特点。

### 适用样品

- 动物组织：大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼、毛发等；
- 易挥发样品：煤炭、油页岩、蜡制品等；
- 塑料、聚合物：PE、PS、纺织品、树脂等；
- 植物组织：根、茎、叶、花、果、种子等；
- 环境样品：土壤、泥沙、污泥、粪便等；
- 微生物：酵母、大肠杆菌等；
- 食品药品：各类食品、药片等；

## 性能特点

- 操作简单：支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻
- 样本零污染：研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染
- 参数灵活：内置程序控制器，参数设置简单方便
- 低噪音：采用静音设计，减少对周围环境的干扰
- 安全性高：配备安全门锁，具备开盖停转保护功能，安全性高
- 稳定性好：垂直振荡，研磨更充分，相同样品多次研磨一致性优
- 高通量：短时间内对 48 或 4\*96 个样品进行快速研磨。

## 仪器参数

型号：SCIENTZ-192

电源：220v/50HZ

额定功率：375W

时间设定：1-35999s,

转速/频率设定：270-2100 转/分（5-35HZ）

可储存数据：-

夹具行程：30mm（垂直）

样本容量：可选配 0.2ml-0.5ml 2\*96 孔；5ml 2\*24 孔

可选配：10/15/25/50/100ml 研磨罐

可选配：冷冻适配器



4008-122-088

宁波市高新区木槿路 65 号

web:www.scientz.com

研磨方式：湿磨、干磨、预冷冻磨

研磨珠：标配  $\phi$  3mm 不锈钢钢球（1000 颗）

与  $\phi$  6mm 不锈钢钢球（1000 颗），可选配氧化锆球

显示方式：按键数字显示

保护：具备安全门及安全锁；具备自检功能。

外形尺寸：L514\*W380\*H520mm

是否具备冷冻功能：否

制冷温度范围：-

重量： $\leq$  60KG

宁波新芝生物科技股份有限公司

NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

商务服务热线 0574-87134807

87133995、56202593